

Übersicht Materialabnahme

BITTE BEACHTEN:

Alle Probengefäße müssen gut leserlich mit Name, Vorname und Geburtsdatum der Patientin / des Patienten beschriftet sein.

Blutgruppe oder Antikörpersuchtest



Infektionsserologie

z.B. Hepatitis, Toxo, CMV, Parvovirus, VZV, Masern, Mumps




Hormone / Tumormarker

z.B. β -HCG, LH, FSH, E2, Testosteron, CA15-3, CA125, CEA




Hämatologie (immer jeweils **zusätzlich** abnehmen!)

Kleines oder großes Blutbild, HbA1c




Gerinnung

z.B. Quick, PTT, Fibrinogen



bei zusätzlich Protein S, Protein C, APC, ATIII etc.



Klinische Chemie

z.B. alkalische Phosphatase, Kreatinin, GOT, GPT, GGT, ges. Eiweiß



Glukose



Grundsätzlich gilt:

- 1.: Bitte die Citrat-Monovette nicht zuerst befüllen.
- 2.: Nach der Blutentnahme Monovette bitte 3 - 5 x über Kopf schwenken.

Bei Anforderungen von speziellen Parametern bitte im Labor nachfragen.
Telefonnummer: 02553-9389-13 / -18



Katharina Krieg
Hospitalstr. 2
48607 Ochtrup
Tel.: 02553-9389-0

Übersicht Materialabnahme

Mutterschaftsvorsorge

Blutgruppe oder AKS: 1 große EDTA-Monovette
HIV, Treponema, Röteln etc.: 1 Serummonovette

Infektionsserologie

z.B. Hepatitis, Toxo, CMV, 1 Serummonovette
Parvovirus, VZV bei mehr als 5 Anforderungen bitte 2 Monovetten abnehmen

Hormone / Tumormarker

z.B. β -HCG, LH, FSH, TT 1 Serummonovette
CA15-3, CA 125, CEA bei mehr als 8 Anforderungen bitte 2 Monovetten abnehmen

Hämatologie (immer jeweils **zusätzlich** abnehmen!)

kl. oder gr. Blutbild 1 kleine EDTA-Monovette
HbA1c 1 kleine EDTA-Monovette

Gerinnung

z.B. Quick, PTT, Fibrinogen 1 Citrat-Monovette
bei zusätzlich Protein S, Protein C, 1 Citrat-Monovette **zusätzlich**, bei mehr als 3 Anforderungen
APC, ATIII bitte 2 Monovetten abnehmen

Klinische Chemie

z.B. alk. Phosphatase, Kreatinin, GOT, 1 Serummonovette, bei mehr als 10 Anforderungen bitte 2
GPT, GGT, ges. Eiweiß Monovetten abnehmen

Glukose 1 GlucoExact-Monovette (grau)

Grundsätzlich gilt:

- 1.: Bitte die Citrat-Monovette nicht zuerst befüllen.
- 2.: Nach der Blutentnahme Monovette bitte 3 - 5 x über Kopf schwenken.

Bei Anforderungen von speziellen Parametern bitte im Labor nachfragen.
Telefonnummer: 02553-9389-13 / -18